Transportfahrzeuge | Sonderfahrzeuge
Verkaufsfahrzeuge | Kühlfahrzeuge | Sanitär-Trailer

Dirk Hartmann
(Geschäftsführer)
+49 172 352 86 82
dirk.hartmann@rkb.de

FMT 320 TESTMOBIL.

Mitentwickelt von Experten des Zivil- und Katastrophenschutzes

- Inklusive Trennwand und verstellbarer Scheibe
- Zwei separate Eingänge und Eintrittsampel
- Mit Stauraum und Hygienebereich



Maximaler Schutz
dank Trennwand und internem Air-Flow

Effizientes Arbeiten
und geringer Einsatz von Testpersonal

Flexibler Einsatz
und schneller Standort-wechsel zu Hotspots

Minimale Schutzausrüstung
dank räumlicher Trennung und kontaktfreiem Arbeiten

Witterungsschutz
Schutz des Testpersonals vor Wind, Kälte und Hitze

Mehrfachnutzung
Einfacher Umbau zum Sanitär-Trailer möglich



Raumhöhe: 2.200 mm

Weitere Informationen unter:
www.lets-mobile.de

RKBGAMO.

AUSSTATTUNG.

Basisausstattung:	Einachsanhänger-Fahrgestell, feuerverzinkt, mit 4 Stützen
	GFK-Sandwichaufbau, 33 mm, vollisoliert, mit desinfizierbaren Seitenwänden
	Aufbaumaße: 3.200 x 2.300 x 2.200 mm
	2 Einstiegstüren auf der rechten Aufbauseite mit Trittstufen
	Trennwand mit Arbeitsplatte im Peronalbereich, Tischhöhe: 800 mm
	2-teilige verstellbare Glasscheibe
	Regal mit Stauraum im Personalbereich
	Fremdeinspeisung 230 V, mit CEE-Einspeisesteckdose und FI-Schutzschalter
	LED-Deckenbeleuchtung inkl. Schalter im Testperson- und Personalbereich
	Hygienepaket mit Frischwasserzufuhr und Waschbecken
	Grün-Rot-Eintrittsampel, Betätigung vom Testplatz
	Basisbeschilderung der Eingänge „Testperson“ / „Personal“

Zusatzausstattung:	Elektroheizkörper
	Klimaanlage 230 V
	Anhängerbeklebung, Digitaldruck, 3 Seiten
	Vordachmarkise 3.100 x 1.500 mm (manuell)
	Ausstellfenster (z.B. Dometic S5) 700 x 400 mm
	Zusätzliche Eingangstür, inkl. Trittstufen, auf Fahrerseite
	Absaug-Filtereinheit, mit Unterdrucksteuerung und HEPA-Filter

RKB GAMO.

IMPRESSIONEN.



RKBGAMO.

REFERENZEN.



RKB GAMO.